중구 재난관리기금운용 심의위원회 회의록

1. 심의일시	2017. 7. 18(화) 15:00
2. 회의장소	재난종합상황실 (구청 본관 5층)
3. 출석위원	7명(위원장, 위원 6명) ○ 위 원 장 : 이○○ 안전건설국장 ○ 출석위원 : 최○○, 박○○(대리 변○○), 이○○, 양○○, 이○○, 노○○ * 간사 : 김○○(안전중구추진팀장)
4. 심의안건	1. 2017년도 중구재난관리기금 운용계획 변경(안) - 구청사 대피시설 재난방송 수신시설 설치 2. 2017년도 중구재난관리기금 운용계획 변경(안) - 화재취약지역 보이는 소화기 구매 설치 3. 2016회계년도 중구재난관리기금 운용 성과분석 보고
5. 심의순서	○ '17년도 중구재난관리기금 운용계획 변경(안) 및 '16회계년도 재난관리기금 성과분석에 대한 간사 보고 ○ 심의안건에 대한 질의 및 응답 ○ 삼의의결서 작성 및 폐회 선언
6. 심의결과	1. 2017년도 중구재난관리기금 운용계획 변경(안) : 원안가결 - 구청사 대피시설 재난방송 수신시설 설치 2. 2017년도 중구재난관리기금 운용계획 변경(안) : 원안가결 - 화재취약지역 보이는 소화기 구매 설치 3. 2016회계년도 중구재난관리기금 운용 성과분석 보고 : 원안가결

7. 세부 심의내용

- 간사 (안내인사 및 심의순서 안내)**
 - 안녕하십니까? ○○중구추진팀장 입니다.
 무더운 날씨에도 불구하고 우리 구 재난관리기금 심의회에 참석하여 주신 위원님들께 진심으로 감사드립니다.
 오늘 진행순서는 참석위원 소개, 위원장님 인사말씀, 상정 안건심의 순으로 진행하겠습니다.
- 간사 (참석위원 소개)**
 < 위원소개 생략 >
 - 그럼 지금부터 위원장님께서 재난관리기금 운용 심의위원회 심의회를 진행 해주시겠습니다.
- 위원장 (개 회)**
 - 반갑습니다. 안전건설국장 이○○입니다.
 바쁘신 중에도 본 심의를 위해 참석해주신 위원님들께 감사드립니다.

 그럼 지금부터 2017년 중구재난관리기금 심의위원회를 시작하겠습니다.
 (의사봉 3회 연타)

 간사는 심의안건에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다.
- 간사 (심의안건 설명)**
 - 심의안건에 대하여 보고 드리겠습니다.
 배부해드린 재난관리기금 심의(안) 1페이지를 참고하여 주시기 바랍니다.
 심의안건은 총 3건으로 첫 번째는 총무과에서 요구한 구청사 대피시설 재난방송 수신시설 설치 5천만원과 안전지수과에서 요구한 화재취약지역 보이는 소화기 구매 설치에 따른 1천4백7십만원 및 2016회계기준 재난관리기금 성과분석에 대하여 심의하시게 되겠습니다.

기금 운용계획 변경(안)에 대해서 보고 드리겠습니다.
먼저 운용계획 변경입니다.

구청사 대피시설 재난방송 수신시설 설치 5천만원과 화재취약지역 보이는 소화기 구매 설치 1천4백7십만원이 필요하게 되어 변경하게 되었습니다.
자세한 사항은 심의 시 별도 보고가 있어 생략하겠습니다.

다음은 2페이지 운용현황입니다.
수입은 변경사항이 없으며 지출은 앞서 보고한 2건 설치 사업으로 6천4백7십만원이 증가하였습니다.
다음의 수입 지출 변경계획(안)도 세출부분에서 지출증감 부분만큼 증감 변경되었습니다.
이상 보고를 마치겠습니다.

1. 구청사 대피시설 재난방송 수신시설 설치

- **위원장** : 첫 번째 안전인 구청사 대피시설 재난방송 수신시설 설치건에 대하여 심의하겠습니다. ○○팀장은 설명하여 주시기 바랍니다.
- **○○팀장** : 구청사 재난방송 수신시설 설치 사업입니다.
재난 및 긴급 사태 시 재난방송 수신시설을 통하여 청사 내 대피시설인 지하주차장에서 FM라디오, 이동멀티미디어 방송 등을 수신함으로써 재난 예보 및 진행상황에 따라 재난대응 능력을 구축하고자 장비파트, 증계장치파트, 무선통신보조설비 등 설치 공사비 5천만원을 재난관리기금을 활용하여 재난 및 대피시설로의 기능에 만전을 기하고자 합니다.
근거법령으로는 건축법 시행령 제87조에 의하면 바닥면적 합계 5천평방미터 이상은 방송 및 공동수신설비 시설을 설치해야 한다고 되어 있습니다.
이상으로 설명을 마치겠습니다.
- **위원장** : 수고하셨습니다. 심의안건에 대한 설명 잘 들었습니다.
위원님들께서는 궁금한 사항이나 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.
- **위원장** : 그럼 지금까지 대피시설 재난방송 수신시설이 구청에 설치가 되어 있지 않았습니까?

- **○○팀장** : 네 구청사 준공은 1979년도에 했는데 설치가 되어 있지 않았습니까.
그래서 대피상황에서 지하에 가면 라디오라든지 DMB방송 수신이 되지 않아서 요구하게 되었습니다.

- **이○○ 위원** : 구청 안에서만 수신이 되는 정도인가요?

- **○○팀장** : 네 그렇습니다.

- **노○○ 위원** : 재난방송 수신시설을 설치하지 않는게 건축법 위반인가요?

- **○○팀장** : 법적으로 강제규정은 아닌걸로 알고 있습니다.

- **양○○ 위원** : 관공서같은 경우는 대피시설을 의무적으로 지정하기로 되어있기 때문에 지하시설물에 수신을 할 수 있게끔 조치를 취해주는 것이 맞는 것 같습니다.

- **위원장** : 그럼 구청사 대피시설 재난방송 수신시설 설치에 대해서 더 이상 의견이 없으므로 두 번째 안전인 화재취약지역 보이는 소화기 설치에 대해서 심의하도록 하겠습니다.

2. 화재취약지역 보이는 소화기 구매 설치

- **위원장** : 재난관리팀장은 설명하여 주시기 바랍니다.

- **○○관리팀장** : 화재취약지역 보이는 소화기 구매 설치사업은 금년 7월부터 9월까지 계획하는 사업으로 최근 빈번히 발생하는 화재로 인한 재난을 예방하고자 초동대응에 적합하고 누구나 쉽게 사용가능하도록 우리 구 화재취약지역 98개소에 2개씩 총 196개의 소화기를 설치하여 화재예방에 만전을 기하고자 합니다. 현재 황학동 중앙시장 주변과 약수동 성신은혜교회의 설치 사진을 참고하여 주시기 바랍니다.
이상으로 설명을 마치겠습니다.

- **위원장** : 수고하셨습니다. 심의안건에 대한 설명 잘 들었습니다.
위원님들께서는 궁금한 사항이나 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

- 이○○ 의원 : 소화기 1개가 7만5천원입니까?
- ○○관리팀장 : 네 소화기 1개가 7만5천원입니다. 2개가 1셋트여서 1개소당 1십5만원의 예산이 필요합니다.
- 이○○부 의원 : 사진상으로 보서는 소화기 글씨하고 박스처럼 생긴게 보이는데 그 설치비는 포함이 안된건가요?
- ○○관리팀장 : 1십5만원에 포함이 됩니다.
- 양○○ 위원 : 참고로 말씀드리면 투명하게 아크릴 판으로 되어 있습니다. 소화기 자체가 추가식이기 때문에 게이지가 정상적으로 충압이 되어있는지 확인을 하기위하여 투명하게 보이게 하고 있는데요 간혹 가다 파손이 되는 경우가 많이 있습니다. 건의 드릴 사항이 있는데요 사후 관리는 어떻게 하실 건지 그제 중요 하거든요. 설치만 해놓고 사후관리가 안된다면 오히려 민원이 더 많이 생길수가 있습니다. 추가 가스가 적정하게 유지가 되어있어야 하는데 육안으로 보서는 확인이 안되기 때문에 최소한 한달에 한번은 소화기를 거꾸로 흔들어서 약제가 굳지 않도록 소화기가 잘 작동될 수 있도록 해야 합니다. 그런 부분은 잘 참고하셔서 하셔야 할 것 같습니다.
- 최○○ 위원 : 전문가가 아니라 일반인이라 해도 할 수 있다는 거군요. 그럼 관리 점검 주기는 어떤 주기로 어떻게 해야합니까?
- 양○○ 위원 : 저희 소방서 같은 경우는 여유가 있다면 한달에 두번 아니면 한번.. 저희 소방서에서도 보이는 소화기 설치를 했었습니다. 안전센터에서 소화기 양 점검을 하니까 문제는 없는데 구청에서 설치를 할 경우 그 사후관리를 어떻게 할것인지 검토를 잘 하셔야 할 것 같습니다.
- 이○○ 위원 : 소화기를 설치하려면 소유자에게 동의를 구해야 할 것 같은데요
- ○○관리팀장 : 네 30개소의 소유주에게 전부 동의를 받을 예정입니다.
- 양○○ 위원 : 저희가 남대문시장에 설치를 했었습니다. 그런 것들도 다 확인이 되어서 중복이 안되도록 하신건지요?
- 위원장 : 장소 선정은 어떻게 한건가요?

- ○○관리팀장 : 동 주민센터 담당과 협의하고 소방서에서 자료를 받아서 했습니다.
- 위원장 : 네 다른 의견 있으십니까?
그럼 화재취약지역 보이는 소화기 구매 설치에 대해서 더 이상 의견이 없으므로 세 번째 안건인 2016년도 회계기준 중구 재난관리기금 성과분석에 대하여 심의하도록 하겠습니다.

3. 2016년 회계기준 중구 재난관리기금 성과분석

- 위원장 : 안전중구추진팀장은 설명하여 주시기 바랍니다
- ○○중구추진팀장 : 2016년 회계기준 기금 성과분석에 대하여 보고 드리겠습니다. 2016년도 기금 수입-지출현황은 보시는 바와 같이 수입금은 총 54억7천8백만원으로 전입금 10억7천9백만원과 전년도 이월금 42억7천5백만원 및 이자수입 1억2천4백만원이며, 지출금은 사업비 9억2천3백만원과 예치금 45억5천5백만원입니다. 다음은 성과분석 결과입니다.
먼저 집행실적으로 2016년 당초계획은 10억3천7백만원에서 9억2천3백만원 집행하여 집행율 89%를 달성하였습니다. 재원조성규모는 표와 같으며 우리구는 적정규모를 유지하고 있습니다.
정량적 성과지표에서 사업실적은
 - 생활안전 거버넌스 등 재난안전 예방활동에 4천7백만원,
 - 음극복구 및 저류조 준설공사에 1억3천8백만원,
 - 하수도 시설물 유지보수 및 수해방지공사에 6억3천5백만원,
 - 정밀점검 및 실시설계용역에 1억3백만원을 집행하였습니다.
 다음은 6페이지 총평입니다.
우리 구 재난관리기금은 매년 적법하게 법정적립금을 적립하고 있으며, 기금운용 관리에 있어서도 적립액을 15%이상 정기예금 등에 예치하여 운용하고 있습니다. 앞으로도 기금을 규정대로 운영하고 기후 변화에 따른 재난 및 재해예방을 위한 대비에 만전을 기하겠습니다. 이상으로 설명을 마치겠습니다.
- 위원장 : 수고하셨습니다. 심의안건에 대한 설명 잘 들었습니다.
위원님들께서는 궁금한 사항이나 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

- **위원장** : 요구사항이 있다면 적립하는게 목적이 아니고 재난관리기금을 많이 사용해서 재난에 대비할 수 있으면 좋겠습니다. 화재가 났을 경우에 보수·복구에 사용하는 등 적극적인 집행이 필요한 것 같습니다.

- **최○○ 위원** : 중구 재난관리기금 조례에 보면 기금의 용도가 있어서 거기에 맞게 집행하도록 되어 있습니다. 그런데 이번에 조례 개정이 돼서 “그 밖에 구청장이 재난 및 안전사고의 긴급대응을 위하여 필요하다고 인정하는 사항”이 신설됐습니다. 그래서 운용의 폭이 상당히 넓어져서 재난관리기금을 효율적으로 사용할 수 있게 됐습니다.

- **위원장** : 재난관리기금을 법정용도에서 최대한 적극적으로 집행하자는 의견으로 마무리하겠습니다.

■ **위원장 (심의의결서 작성)**

- 그러면 2016년도 회계기기준 재난관리기금 성과분석에 대하여 더 이상 의견이 없으므로 위원님들께서는 의결서에 가, 부 란이 있으므로 3개 안건에 대해 가, 부란에 표시하시고 서명 날인하여 주시기 바랍니다.

■ **위원장 (심의결과 발표 및 폐회선언)**

- 심의결과 참석위원 전원 만장일치로 심의안건 모두 원안 가결되었습니다.
(의사봉 3회 연타)

- 이상으로 2017년도 중구재난관리기금 운용심의위원회 폐회를 선언합니다.
(의사봉 3회 연타)

- 장시간 심도 있게 심의하느라 수고하셨습니다. 감사합니다.